

**SECCIÓN 1 Identificación del producto****1.1. Identificador de producto**

Forma de producto : Mezcla  
Nombre comercial : MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL  
Código de producto : 26687

**1.2. Otros medios de identificación**

No se dispone de más información

**1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones**

No se dispone de más información

**1.4. Datos sobre el proveedor**

Highline Warren LLC  
8700 Trail Lake Drive West  
Suite 300  
Memphis, TN 38125  
USA  
T +01 (901) 437-8615  
[sds@highlinewarren.com](mailto:sds@highlinewarren.com)

**1.5. Número de teléfono para emergencias**

Número de emergencia : CHEMTREC: +1 (800) 424-9300 International: +01 (703) 527-3887  
24 horas al día, 7 días por semana

**SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros****2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla****Clasificación SGA-EE.UU**

No está clasificado

**2.2. Elementos de las etiquetas****Etiquetado GHS US**

Etiquetado no aplicable

**2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles**

No se dispone de más información

**2.4. Peligros no clasificados de otra manera**

No se dispone de más información

**2.5. Toxicidad aguda desconocida**

83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Oral)  
83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Cutáneo)  
69.91% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/Niebla))

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

### SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

| Nombre                                                | Identificador de producto | %        | Clasificación SGA-EE.UU                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic | CAS N°: 64742-54-7        | 30 - 60* | Aquatic Chronic 4, H413                                                                     |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light           | CAS N°: 64742-47-8        | 15 - 40* | Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 2, H401<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed             | CAS N°: 64742-62-7        | 10 - 30* | Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332<br>Aquatic Chronic 4, H413                        |
| White mineral oil, petroleum                          | CAS N°: 8042-47-5         | 1 - 5*   | Aquatic Chronic 4, H413                                                                     |

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

### SECCIÓN 4 Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

No se dispone de más información

#### 4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

No se dispone de más información

#### 4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

No se dispone de más información

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

No se dispone de más información

#### 5.2. Peligros específicos del producto químico

No se dispone de más información

#### 5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

No se dispone de más información

### SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

### Para el personal de los servicios de emergencia

No se dispone de más información

### 6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

No se dispone de más información

Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal"

## SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

No se dispone de más información

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

No se dispone de más información

## SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

### 8.1. Parámetros de control

|                                                                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| White mineral oil, petroleum (8042-47-5)                           |                                                                               |
| EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional           |                                                                               |
| ACGIH® TLV® TWA                                                    | 5 mg/m³ (Inhalable fraction)                                                  |
| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) |                                                                               |
| EE.UU - ACGIH - Valores límite de exposición profesional           |                                                                               |
| Nombre local                                                       | Mineral oil, excluding metal working fluids Pure, highly and severely refined |
| ACGIH® TLV® TWA                                                    | 5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter)                                    |
| Observación (ACGIH®)                                               | TLV® Basis: URT irr. Notations: A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)   |
| Referencia regulatoria                                             | ACGIH 2025                                                                    |

### 8.2. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

### 8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

No se dispone de más información

## SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido  
Color : Azul

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olor                                               | : Puede que no haya indicaciones de advertencia sobre los olores,el olor es subjetivo e inadecuado para advertir acerca de una sobreexposición.<br>La mezcla contiene uno o mas componentes que tienen el siguiente olor:<br>Fruity odour Strong odour Irritating/pungent odour Mild odour Hydrocarbon odour Aromatic odour Solvent-like odour Tar odour |
| Umbral olfativo                                    | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pH                                                 | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Punto de fusión                                    | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Punto de congelación                               | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Punto de ebullición                                | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Punto de inflamación                               | : 165 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                       | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Presión de vapor                                   | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Densidad relativa                                  | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Densidad                                           | : 0.8557 g/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solubilidad                                        | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de autoignición                        | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de descomposición                      | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Viscosidad, cinemático                             | : 28.848 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Límites de explosividad                            | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Características de las partículas                  | : No hay datos disponibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se dispone de más información

### 10.2. Estabilidad química

No se dispone de más información

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de más información

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de más información

### 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de más información

## SECCIÓN 11 Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Toxicidad aguda (oral)    | : No está clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea) | : No está clasificado |

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado

| MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda desconocida (GHS US) | 83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Oral)<br>83.48% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Cutáneo)<br>69.91% de la mezcla consiste de uno o varios ingredientes de una toxicidad aguda desconocida (Inhalación (Polvo/Niebla)) |

| White mineral oil, petroleum (8042-47-5) |                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                           | > 5000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Experimental value, Oral)      |
| DL50 cutáneo conejo                      | > 2000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, Rabbit, Male / female, Experimental value, Dermal) |
| CL50 Inhalación - Rata                   | > 5 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol))  |

| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7) |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DL50 oral rata                                         | > 5000 mg/kg Source: IUCLID |
| DL50 cutáneo conejo                                    | > 2000 mg/kg Source: IUCLID |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)                  | 2.18 mg/l Source: IUCLID    |
| ETA US (polvos,niebla)                                 | 2.18 mg/l/4h                |

| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| DL50 oral rata                                                     | > 15000 mg/kg Source: IUCLID |
| DL50 cutáneo conejo                                                | > 5000 mg/kg Source: IUCLID  |

| Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                                           | > 15000 mg/kg Source: IUCLID                                                                           |
| DL50 cutáneo conejo                                      | > 2000 mg/kg Source: IUCLID                                                                            |
| CL50 Inhalación - Rata                                   | > 5.28 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), 95% CL: 0,42 - |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)                    | > 5.2 mg/l Source: IUCLID                                                                              |

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado

| White mineral oil, petroleum (8042-47-5) |                |
|------------------------------------------|----------------|
| pH                                       | Not applicable |

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado

| White mineral oil, petroleum (8042-47-5) |                |
|------------------------------------------|----------------|
| pH                                       | Not applicable |

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado

Carcinogenicidad : No está clasificado

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

| Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                               | ≥ 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 415 [One-Generation Reproduction Toxicity Study (before 9 October 2017)] |

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado  
exposición única

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado  
exposiciones repetidas

| White mineral oil, petroleum (8042-47-5) |                                                                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral,rata,90 días)                | ≥ 1200 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7) |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral,rata,90 días)                              | 125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)      | > 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                       |

| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOAEL (oral,rata,90 días)                                          | 125 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)                  | > 0.98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                       |

| Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8) |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oral,rata,90 días)                                | 750 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)                     | ≥ 495 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                              |

Peligro por aspiración : No está clasificado

| MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL                 |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Viscosidad, cinemático                   | 28.848 mm²/s     |
| White mineral oil, petroleum (8042-47-5) |                  |
| Viscosidad, cinemático                   | 31 mm²/s (40 °C) |

## SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica

### 12.1. Ecotoxicidad

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No está clasificado  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No está clasificado

| White mineral oil, petroleum (8042-47-5)               |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                                       | > 100 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7) |                                                                                                                                                    |
| CL50 - Peces [1]                                       | > 5000 mg/l Source: IUCLID                                                                                                                         |

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)             |                            |
| CE50 - Crustáceos [1]                                              | > 1000 mg/l Source: IUCLID |
| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) |                            |
| CL50 - Peces [1]                                                   | > 5000 mg/l                |
| CE50 - Crustáceos [1]                                              | > 1000 mg/l Source: IUCLID |
| CE50 96h - Algas [1]                                               | > 1000 mg/l Source: IUCLID |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)           |                            |
| CL50 - Peces [1]                                                   | 2.4 mg/l Source: ECOTOX    |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

|                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL                                           |                                     |
| Persistencia y degradabilidad                                      | No se degrada rápidamente           |
| White mineral oil, petroleum (8042-47-5)                           |                                     |
| Persistencia y degradabilidad                                      | Not readily biodegradable in water. |
| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)             |                                     |
| Persistencia y degradabilidad                                      | No se degrada rápidamente           |
| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) |                                     |
| Persistencia y degradabilidad                                      | No se degrada rápidamente           |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)           |                                     |
| Persistencia y degradabilidad                                      | No se degrada rápidamente           |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

|                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| White mineral oil, petroleum (8042-47-5)                           |                                                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                 | 5.6 – 25 (Calculated, EPIWIN)                     |
| Potencial de bioacumulación                                        | High potential for bioaccumulation (Log Kow > 5). |
| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)             |                                                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                 | 3.9 – 6 Source: IUCLID                            |
| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7) |                                                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                 | 3.9 – 6 Source: IUCLID                            |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)           |                                                   |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow)                 | 3.3 – 6 Source: IUCLID                            |

### 12.4. Movilidad en el suelo

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| White mineral oil, petroleum (8042-47-5) |                        |
| Tensión de superficie                    | 0.027 – 0.035 N/m      |
| Ecología - suelo                         | Adsorbs into the soil. |

### 12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No está clasificado

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Gases fluorados de efecto invernadero : No

### SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos

No se dispone de más información

### SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / IMDG / IATA

| DOT                                     | IMDG         | IATA         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 14.1. Número ONU                        |              |              |
| No aplicable                            | No aplicable | No aplicable |
| 14.2. Designación oficial de transporte |              |              |
| No aplicable                            | No aplicable | No aplicable |
| 14.3. Clase de peligro en el transporte |              |              |
| No aplicable                            | No aplicable | No aplicable |
| 14.4. Grupo de embalaje                 |              |              |
| No aplicable                            | No aplicable | No aplicable |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente   |              |              |
| No aplicable                            | No aplicable | No aplicable |
| No hay información adicional disponible |              |              |

#### 14.6. Transporte a granel

No aplicable

#### 14.7. Precauciones especiales para el usuario

**DOT**  
No aplicable

**IMDG**  
No aplicable

**IATA**  
No aplicable

### SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

#### 15.1. Regulaciones federales

Situación comercial de los componentes según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU:

| Nombre                                                | CAS N°     | Lista   | Estado comercial | Banderas |
|-------------------------------------------------------|------------|---------|------------------|----------|
| White mineral oil, petroleum                          | 8042-47-5  | Present | Activo           |          |
| Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed             | 64742-62-7 | Present | Activo           |          |
| Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic | 64742-54-7 | Present | Activo           |          |
| Distillates (petroleum), hydrotreated light           | 64742-47-8 | Present | Activo           |          |

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

No se sabe que este producto o mezcla contenga un químico o químicos tóxicos en exceso a la concentración mínimas aplicable como se especifica en 40 CFR §372.38(a) sujeta a los requerimientos de informe de la sección 313 del Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos de 1986 y 40 CFR Parte 372.

### 15.2. Reglamentos internacionales

#### CANADA

##### White mineral oil, petroleum (8042-47-5)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

##### Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

##### Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

##### Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense

#### UE-Reglamentos

No se dispone de más información

#### Reglamentos nacionales

##### White mineral oil, petroleum (8042-47-5)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

##### Residual oils, petroleum, solvent-dewaxed (64742-62-7)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

##### Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

##### Distillates (petroleum), hydrotreated light (64742-47-8)

Listado en el INSQ (Inventario Nacional de Sustancias Químicas)

### 15.3. Regulaciones estatales



#### ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerle a Vinyl acetate, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para mayor información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## SECCIÓN 16 Otras informaciones

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

Fecha de emisión : 1/30/2026

#### Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| H226 | Líquidos y vapores inflamables |
|------|--------------------------------|

# MAG1 TCW3 2-CYCLE 3/1GAL

## Hoja de Datos de Seguridad

conforme a 29 del CFR § 1910.1200, Norma relativa a la comunicación de riesgos (HCS 2024)

| Texto completo de las categorías de clasificación y de las frases de indicación H |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H304                                                                              | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias |
| H332                                                                              | Nocivo en caso de inhalación                                                  |
| H401                                                                              | Tóxico para los organismos acuáticos                                          |
| H411                                                                              | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos           |
| H413                                                                              | Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos |

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU

Descargo de responsabilidad: Este hoja de datos de seguridad y la información que contiene es ofrecida a usted en buena fe como actualizada. Hemos revisado cualquier información contenida en esta hoja de datos que hemos recibido de una fuente foranea y creemos que la información es correcta, pero no podemos garantizar su exactitud o certeza. Las precauciones para la salud y seguridad podrían no ser adecuadas para todo individuo y/o situaciones. Es obligación del usuario el evaluar y usar éste producto de una manera segura y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Ninguna declaración hecha en ésta hoja de datos deberá ser interpretada como un permiso o recomendación para usar cualquier producto de una manera que pudiera infringir la patente existente. No se hace ninguna garantía, ni expresada ni implícita.